



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/024.CN.02.00787



Серия КГ № 0081587

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ИнтерСерт" № КГ 417/КЦА.ОСП.024 от 13 января 2020 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Ибраимова, д.100, офис 2; Место осуществления деятельности: ул.Ибраимова, д.115/а, офис №403; тел: +996 312 883190; электронная почта: info.intersert@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РУ ЭЛЕКТРОНИКС", (ОГРН 5167746326105), ИНН 7730219976 Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121087, г. Москва, проезд Багратионовский, д. 7, корпус 1, Ком. 22; тел: +74959896189; электронная почта: sales@ruelectronics.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd; Место нахождения: КИТАЙ, Shenzhen, Futian District, Shenzhen Huaqiang North, Huaqiang Square D, 8A,

ПРОДУКЦИЯ Кабели: проводники электрические, торговой марки "Ruichi" модели: согласно приложения на 4 листе(ах), серийный выпуск Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование»

КОД ТН ВЭД ЕАЭС согласно приложения на 4 листе(ах)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №1941-ЭП от 04.10.2021; Испытательный центр ТОО «ЕЭО «Алматы-Стандарт», Аттестат аккредитации № KZ.T.02.E0367. Акт анализа состояния производства № 21/07/432 от 10/08.2021 года Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31947-2012; Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы) 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.10.2021 ПО 04.10.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
ИнтерСерт

(подпись)

(подпись)

Таалайбек кызы Гулнур

(Ф.И.О.)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС КГ417/024.CN.02.00787

Перечень конкретной продукции,

на которую распространяется действие сертификата соответствия

Серия КГ № 10036860



№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd, КИТАЙ, Shenzhen,	
1	8544429009	Кабели: проводники электрические, торговой марки "Ruichi" модели: Y001/ST2 1.4м 2x0.75 B03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03F, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03R, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03F, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03R, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03R, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B05F,	
2	8544429009	Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B05FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B05R, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B05RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03F, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03R, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W05F, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W05FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W05R, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W05RA, Y002 б/роз.1.8м 2x0.75 B05RA,	
3	8544429009	Y002-К б/роз.1.8м 2x0.75 B05RA, Y003/ST3-М 1.8м 2x0.75 B05RA, Y004 б/роз.1.8м 2x0.75 B05RA, Y007 б/роз.1.8м 2x0.75 B05RA, YHB-1 б/роз.1.8м 2x0.75 B05RA, YHB-2 б/роз.1.8м 2x0.75 B05RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03F угл, Y001/ST2 1.5м 2x0.5 B03F, Y001/ST2 3м 2x0.5 B03F, Y001/ST2 3м 2x0.75 B03F, Y001/ST2 3м 2x0.5 W03F, Y001/ST2 3м 2x0.75 W03F, Y001/ST2 5м 2x0.5 B03F, Y001/ST2 5м 2x0.75 B03F, Y001/ST2 5м 2x0.5 W03F,	
4	8544429009	Y001/ST2 5м 2x0.75 W03F, Y001/ST2 1.5м 2x0.5 B03F угл, Y001/ST2 1.5м 2x0.75 B03F угл, Y003/Schuko 1.8м 3x0.75 BF, Y010/CEE7/16 1.8м 2x0.75WR switch-1, Y010/CEE7/16 1.8м 2x0.75BR switch-1, Y007 б/роз.1.8м 2x0.5 B05RA с выкл, Y007 б/роз.1.8м 2x0.5 W05RA с выкл, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03RA с выкл, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03RA с выкл, Y010/CEE7/16 2м 2x0.75WR dim, Y010/CEE7/16 2м 2x0.75BR dim, Y010/CEE7/16 2.5м 2x0.75WR switch-2,	
5	8544429009	Y010/CEE7/16 2.5м 2x0.75BR switch-2, Y001/ST2 1.5м 2x0.5 W03RA, Y001/ST2 1.5м 2x0.5 B03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03RA, Y007 б/роз.2x0.75 B, Y007 б/роз.2x0.75 W, Y007 б/роз.2x0.5 B, Y007 б/роз.2x0.5 W, Y001/ST2 2x0.75 B, Y001/ST2 2x0.75 W, Y001/ST2 2x0.5 B, Y001/ST2 2x0.5 W, Y002/ST2 2x0.75 B, Y002/ST2 2x0.75 W, Y002/ST2 2x0.5 B, Y002/ST2 2x0.5 W,	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Таалайбек кызы Гулнур

(Ф.И.О.)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ



к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/024.CN.02.00787
Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия
Серия КG № 0036801

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd, КИТАЙ, Shenzhen,	
6	8544429009	Кабели: проводники электрические, торговой марки "Ruichi" модели: Y001/CEE7/16 3m 2x0.75 BF, Y001/CEE7/16 5m 2x0.75 BF, Y001/CEE7/16 1.8m 2x0.5 BF, Y001/CEE7/16 1.8m 2x0.75 BF, Y009/CEE7/16 1.5m 2x0.5 BF, Y009/CEE7/16 1.5m 2x0.75 BF, Y007/CEE7/16 1.5m 2x0.5 WR, Y007/CEE7/16 1.8m 2x0.5 WR, Y003/Schuko 1.8m 3x0.75 BF, Y008/ST2 0.4m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 0.6m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 0.8m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 0.92m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 1m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 1.2m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 1.5m 2x0.5 B03FA,	
7	8544429009	Y008/ST2 2m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 1.8m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 3m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 5m 2x0.5 B03FA, 2P F/M 22AWG*4pins L170mm IP65, 2P F/M 24 AWG L150mm, 2p male plug 10CM, 2pin BP L=40 D=21.5mm 2*0.75mm ² , 2pin WP L=40 D=13mm 2*0.3mm ² , 2pin WP L=40 D=19mm 2*0.5mm, 2pin wp L=40 D=19mm 2*0.5mm female, 2pin wp L=40 D=19mm 2*0.5mm Male, 2pin WP L=40 D=21.5mm 2*0.75mm ² , 2pin WP L=40 D=21.5mm 2*0.75mm ² ,	
8	8544429009	3pin WP L=40 D=21.5mm 3*0.3mm ² , 3pin wp L=40 D=21.5mm 4*0.3 female, 3pin wp L=40 D=21.5mm 4*0.3 Male, 3pin WP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm, 4pin WP 5,5* 2,5mm 1m, 4pin WP L=40 D=13mm 4*0.3mm, 4pin WP L=40 D=13mm 4*0.3mm ² , 4pin WP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm, 4pin WP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm ² , 4P-L, 5pin WP L=40 D=21.5mm 5*0.2mm, 5pin WP L=40 D=21.5mm 5*0.2mm ² , BLHK16-4PW, BLHK12-2PW, BLHK12-3PW, BLHK12-6PB, BLHK16-2PB,	
9	8544429009	BLHK16-2PW, BLHK16-3PW, Waterproof pair DC3.5mm, Waterproof pair DC5.5mm, BLHK12-4PW, BLHK12-5PW, BLHK12-2PB, BLHK12-3PB, BLHK16-3PB, BLHK20-3PW, BLHK20-3PB, BLHK16-4PB, BLHK20-2PW, BLHK20-2PB, BLHK20-4PW, BLHK20-4PB, BLHK12-6PW, BLHK12-4PB, BLHK12-5PB, BLHK12-6PW, BLHK16-5PB, BLHK16-6PW, BLHK16-5PW, BLHK16-6PB, BLHK20-5PW, BLHK20-5PB, BLHK20-6PW, BLHK20-6PB,	
10	8544429009	3pin WP L=40 D=13mm 3*0.3mm, 2pin WP L=40 D=21.5mm 2, 2pin WP L=40 D=19mm 2, 4pin WP L=40 D=21.5mm 4, 5pin WP L=40 D=21.5mm 5, 5pin BP L=40 D=21.5mm 5*0.2mm ² , 2pin BP*3 L=40 D=21.5mm 2*0.75mm ² , 2pin BP*3 L=40 D=13mm 2*0.3mm ² , 2pin BP*3 L=40 D=19mm 5*0.5mm ² , 2pin WP*3 L=40 D=21.5mm 2*0.75mm ² , 2pin WP*3 L=40 D=13mm 2*0.3mm ² , 2pin WP*3 L=40 D=19mm 2*0.5mm ² , 3pin BP*3 L=40 D=21.5mm 3*0.3mm ² , 3pin BP*3 L=40 D=13mm 3*0.3mm ² , 3pin BP*3 L=40 D=19mm 3*0.3mm ²	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Таалайбек кызы Гулнур

(Ф.И.О.)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/024.CN.02.00787

Перечень конкретной продукции,

на которую распространяется действие сертификата соответствия
Серия KG № 0086862



№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd. КИТАЙ, Shenzhen, Кабели: проводники электрические, торговой марки "Ruichi" модели:	
11	8544429009	3pin WP*3 L=40 D=21.5mm 3*0.3mm ² , 3pin WP*3 L=40 D=13mm 3*0.3mm ² , 3pin WP*3 L=40 D=19mm 3*0.3mm ² , 4pin BP*3 L=40 D=21.5mm 4*0.3mm ² , 4pin BP*3 L=40 D=13mm 4*0.3mm ² , 4pin WP*3 L=40 D=21.5mm 4*0.3mm ² , 4pin WP*3 L=40 D=13mm 4*0.3mm ² , 5pin WP*3 L=40 D=21.5mm 5*0.3mm ² , 5pin WP*3 L=40 D=21.5mm 5*0.3mm ² , SCZ female 1.8m. 3x0.75, SCZ malefemale 1.8m 3x0.75, SCZ male-female 3m 3x0.75, SCZ male-female 5m 3x0.75, SCZ Прям-прям. 1.8m. 3x0.75, SCZ Прям-прям.	
12	8544429009	3м. 3x0.75, SCZ Прям-прям. 5м. 3x0.75, SCZ Прям. б/роз. 1.8м. 3x0.75, SCZ Прям. б/роз. 3м. 3x0.75, SCZ Прям. б/роз. 5м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 1.8м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 3м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 5м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 1 3м. 3x0.75, SCZ Угл-прям. 1.8м. 3x0.75, SCZ Угл-прям. 3м. 3x0.75, SCZ Угл-прям. 5м. 3x0.75, SCZ Угл. б/роз. 1.8м. 3x0.75, SCZ Угл. б/роз. 3м. 3x0.75, SCZ Угл. б/роз. 5м. 3x0.75, SCZ Угл.-угл. 1.8м. 3x0.75, SCZ Угл.-угл.	
13	8544429009	3м. 3x0.75, SCZ Угл.-угл. 5м. 3x0.75, P6020x2 (20mhz 1X/10X), P6040x2 (40mhz 1X/10X), P6060x2 (60mhz 1X/10X), P6100x2 (100mhz 1X/10X), P6200 (200mhz 1X/10X), ZP001 BNC Male to 2*4mm Plug,L:1.2M, ZP002 BNC Male to 2*4mm Plug,L:1.2M, ZP003 BNC Male to 2*4mm Plug,L:1.2M, ZP004 BNC Male to 2*Test Clip, ZP005 BNC Male to 2*Crocodile Clip, ZP006 Shrouded BNC Male, L:1M, щупы для multimeter DT, МТТ провод управления (левый ключ),	
14	8544429009	МТТ провод управления (правый ключ), МТТ провод управления белый, МТТ провод управления красный, SCZ female 3м. 3x0.75, SCZ female 5м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 1 5м. 3x0.75, SCZ Угл. б/роз. 1.8м. 3x0.75 (6), SCZ Угл. б/роз. 3м. 3x0.75 (6), SCZ Угл. б/роз. 5м. 3x0.75 (6), SCZ C19-C20 1.8м. 3x1.5 защ.подкл., SCZ C19-C20 3м. 3x1.5 защ.подкл., SCZ C19-C20 5м. 3x1.5 защ. подкл., SCZ C19-C20 female-male 1m 3x1.5, SCZ C19-C20 female-male 1.8m 3x1.5,	
15	8544429009	SCZ C19-C20 female-male 3m 3x1.5, SCZ C19-C20 female- male 5m 3x1.5, SCZ C19/Schuko-01 1m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko-01 1.8m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko-01 3m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko-01 5m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko 1m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko 1.8m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko 3m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko 5m 3x1.5 16A, SCZ C14 Schuko rec 1m 3x0.75, SCZ C15-C16 female-male 1.8m 3x1.5, SCZ C15- C16 female-male 3m 3x1.5, SCZ C15-C16 female-male 5m 3x1.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Таалайбек кызы Гулнур

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/024.CN.02.00787
Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия
Серия КG № 40036863



№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd, КИТАЙ, Shenzhen,	
		Кабели: проводники электрические, торговой марки "Ruichi" модели:	
16	8544429009	SCZ C15-C16 female-male 3m 3x1.5, SCZ Угл-прям. 10м. 3x0.75, SCZ IEC 60320 female-male, SCZ IEC 60320 male-female, SCZ IEC 60320, SCZ IEC 320 female-male, SCZ IEC 320 male-female, SCZ IEC 320, SCZ для блока питания IEC60320, SCZ для блока питания IEC 320, SCZ для блока питания, SCZ IEC 60320 (6), SCZ IEC 60320, SCZ IEC 320 (6), SCZ IEC 320, SZC плоская вилка (6), SZC плоская вилка, SCZ Прям-прям. 1.8м. 3x0.75 white,	
17	8544429009	SCZ Прям-прям. 3м. 3x0.75 white, SCZ Прям-прям. 5м. 3x0.75 white, SCZ Прям. б/роз. 1.8м. 3x0.75 white, SCZ Прям. б/роз. 3м. 3x0.75 white, SCZ Прям. б/роз. 5м. 3x0.75 white, SCZ Угл-прям. 1.8м. 3x0.75 white, SCZ Углпрям. 3м. 3x0.75 white, SCZ Угл-прям. 5м. 3x0.75 white, SCZ Угл-прям. 10м. 3x0.75 white, 2P F/M 22AWG*2 L150mm BLACK IP65, 2pin BP L=40 D=21.5mm 2*0.75mm2, 2pin WP L=40 D=19mm 2*0.5mm2, 2pin WP L=40 D=21.5mm 2*0.75mm2, 4pin WP L=40	
18	8544429009	D=21.5mm 4*0.3mm2, 4P-L, 4pin WP L=40 D=18mm 4*0.5mm2, F/M 22AWG*4pins L170mm IP65, 5pin WP*5 L=40 D=21.5mm 5*0.3mm2, 5pin WP L=40 D=21.5mm 5*0.3mm3, 4pin BP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4pin BP L=40 D=13mm 4*0.3mm2, 4pin WP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4pin WP L=40 D=13mm 4*0.3mm2, 4pin BP*4 L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4pin BP*4 L=40 D=13mm 4*0.3mm2, 4pin WP*4 L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4pin WP*4 L=40 D=13mm 4*0.3mm2, BLHK12-7PB, BLHK12-7PW, BLHK12-8PB, BLHK12-8P	
19	8544429009	BLHK16- 7PB 7 pin, BLHK16-7PW 7 pin, BLHK16-8PB 8 pin, BLHK16-8PW 8 pin, 7pin BP L=40 D=21.5mm 7*0.75mm2, 7pin BP L=40 D=13mm 7*0.3mm2, 7pin BP L=40 D=19mm 7*0.5mm2, 7pin WP L=40 D=21.5mm 7*0.75mm2, 7pin WP L=40 D=13mm 7*0.3mm2, 7pin WP L=40 D=19mm 7*0.5mm2, 8pin BP L=40 D=21.5mm 8*0.75mm2, 8pin BP L=40 D=13mm 8*0.3mm2, 8pin BP L=40 D=19mm 8*0.5mm2, 8pin WP L=40 D=21.5mm 8*0.75mm2,	
20	8544429009	8pin WP L=40 D=13mm 8*0.3mm2, 8pin WP L=40 D=19mm 8*0.5mm2, 7pin BP L=40 D=21.5mm, 7pin BP L=40 D=13mm, 7pin BP L=40 D=19mm, 7pin WP L=40 D=21.5mm, 7pin WP L=40 D=13mm, 7pin WP L=40 D=19mm, 8pin BP L=40 D=21.5mm, 8pin BP L=40 D=13mm, 8pin BP L=40 D=19mm, 8pin WP L=40 D=21.5mm, 8pin WP L=40 D=13mm, 8pin WP L=40 D=19mm, BLHK20-7PW, BLHK20-7PB, BLHK20-8PW, BLHK20-8PB	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Таалайбек кызы Гулмур

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(Ф.И.О.)





ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/024.CN.02.00787

Сериясы KG № 0081587

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "ИнтерСерт" КГ Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 13 үчтүн айы 2020ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.024 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов к. 100 үй, 2 кенсе; Дареги: Бишкек ш., Ибраимов к. 115/а үй, №403 кенсе; тел: +996 312 883190; электрондук почтасы: info.intersert@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилик чектелген коом "РУ ЭЛЕКТРОНИКС", (ОГРН 5167746326105), ИНН 7730219976 Турган жери: Россия Федерациясы, 121087, Москва шаары, проезд Баграгионовский, үй. 7, 1 кор., бөлмө 22; тел: +74959896189; электрондук почтасы: sales@ruelectronics.com

ӨНДҮРҮҮЧҮ Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd; Турган жери: Кытай, Shenzhen, Futian District, Shenzhen Huaqiang North, Huaqiang Square D, 8A.

ПРОДУКЦИЯ Кабелдер: электр өткөрүүчү зымдар, "Ruichi" соода маркасы, моделдери: 4 барак тиркемеге ылайык, сериялык чыгаруу Продукция 2014/35/EU "Төмөн вольттуу жабдуулар" Директивасына ылайык даярдалган

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 4 барак тиркемеге ылайык

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 "Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу № 1941-ЭП 04.10.2021 жылынан. Сыноо борбору ЖЧП «ФЗО «Алматы-Стандарт». Аккредиттөө аттестаты № KZ.T.02.E0367. Өндүрүштү талдоо боюнча акт № 21/07/432 10.08.2021-ж Сертификациянын схемасы: 1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ : МАМСТ 31947-2012; номиналдуу чыңалууга 450/750 чейин электр орнотмолору үчүн зымдар жана кабелдер. Жалпы техникалык шарттар. Сактоо шарты: абанын салыштырмалуу нымдуулугу 0 градустан +30 С температурасында кургак, желдетилип турган кампа жайларында сакталат, ал эми абанын нымдуулугу 80% дан жогору эмес. Сактоо (кызмат) мөөнөтү 5 жыл.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 05.10.2021 баштап 04.10.2026 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

(кол тамгасы)

М.О.

Таалайбек кызы Гулнур

(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(фамилиясы, аты-жөнү)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/024.CN.02.00787 шайкештик сертификатына
Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеси № 006860
Сериясы KG №

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd, Кытай, Shenzhen, Кабелдер: электр өткөрүүчү зымдар, "Ruichi" соода маркасы, моделдери:	
1	8544429009	Y001/ST2 1.4м 2x0.75 B03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03F, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03R, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03F, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03R, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03F, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03R, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B05F,	
2	8544429009	Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B05FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B05R, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B05RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03F, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03R, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W05F, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W05FA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W05R, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W05RA, Y002 б/поз.1.8м 2x0.75 B05RA	
3	8544429009	Y002-К б/поз.1.8м 2x0.75 B05RA, Y003/ST3-M 1.8м 2x0.75 B05RA, Y004 б/поз.1.8м 2x0.75 B05RA, Y007 б/поз.1.8м 2x0.75 B05RA, YHB-1 б/поз.1.8м 2x0.75 B05RA, YHB-2 б/поз.1.8м 2x0.75 B05RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 B03F угл, Y001/ST2 1.5м 2x0.5 B03F, Y001/ST2 3м 2x0.5 B03F, Y001/ST2 3м 2x0.75 B03F, Y001/ST2 3м 2x0.5 W03F, Y001/ST2 3м 2x0.75 W03F, Y001/ST2 5м 2x0.5 B03F, Y001/ST2 5м 2x0.75 B03F, Y001/ST2 5м 2x0.5 W03F	
4	8544429009	Y001/ST2 5м 2x0.75 W03F, Y001/ST2 1.5м 2x0.5 B03F угл, Y001/ST2 1.5м 2x0.75 B03F угл, Y003/Schuko 1.8м 3x0.75 BF, Y010/CEE7/16 1.8м 2x0.75WR switch-1, Y010/CEE7/16 1.8м 2x0.75BR switch-1, Y007 б/поз.1.8м 2x0.5 B05RA с выкл, Y007 б/поз.1.8м 2x0.5 W05RA с выкл, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03RA с выкл, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 B03RA с выкл, Y010/CEE7/16 2м 2x0.75WR dim, Y010/CEE7/16 2м 2x0.75BR dim, Y010/CEE7/16 2.5м 2x0.75WR switch-2,	
5	8544429009	Y010/CEE7/16 2.5м 2x0.75BR switch-2, Y001/ST2 1.5м 2x0.5 W03RA, Y001/ST2 1.5м 2x0.5 B03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.5 W03RA, Y001/ST2 1.8м 2x0.75 W03RA, Y007 б/поз.2x0.75 B, Y007 б/поз.2x0.75 W, Y007 б/поз.2x0.5 B, Y007 б/поз.2x0.5 W, Y001/ST2 2x0.75 B, Y001/ST2 2x0.75 W, Y001/ST2 2x0.5 B, Y001/ST2 2x0.5 W, Y002/ST2 2x0.75 B, Y002/ST2 2x0.75 W, Y002/ST2 2x0.5 B, Y002/ST2 2x0.5 W,	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

кол тамгасы

М.О.

Таалайбек кызы Гулнур

(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

кол тамгасы

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(фамилиясы, аты-жөнү)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС КG417/024.CN.02.00787 шайкештик сертификатына
Шайкештик сертификатын колдонууга таралган

продукциянын айкын тизмеги
Сериясы КG № 0036861

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd, Кытай, Shenzhen,	
6	8544429009	Кабелдер: электр өткөрүүчү зымдар, "Ruichi" соода маркасы, моделдери: Y001/CEE7/16 3m 2x0.75 BF, Y001/CEE7/16 5m 2x0.75 BF, Y001/CEE7/16 1.8m 2x0.5 BF, Y001/CEE7/16 1.8m 2x0.75 BF, Y009/CEE7/16 1.5m 2x0.5 BF, Y009/CEE7/16 1.5m 2x0.75 BF, Y007/CEE7/16 1.5m 2x0.5 WR, Y007/CEE7/16 1.8m 2x0.5 WR, Y003/Schuko 1.8m 3x0.75 BF, Y008/ST2 0.4m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 0.6m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 0.8m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 0.92m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 1m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 1.2m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 1.5m 2x0.5 B03FA,	
7	8544429009	Y008/ST2 2m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 1.8m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 3m 2x0.5 B03FA, Y008/ST2 5m 2x0.5 B03FA, 2P F/M 22AWG*4pins L170mm IP65, 2P F/M 24 AWG L150mm, 2p male plug 10CM, 2pin BP L=40 D=21.5mm 2*075mm2, 2pin WP L=40 D=13mm 2*0.3mm2, 2pin WP L=40 D=19mm 2*0.5mm, 2pin wp L=40 D=19mm 2*0.5mm female, 2pin wp L=40 D=19mm 2*0.5mm Male, 2pin WP L=40 D=21.5mm 2*075mm, 2pin WP L=40 D=21.5mm 2*075mm2,	
8	8544429009	3pin WP L=40 D=21.5mm 3*0.3mm2, 3pin wp L=40 D=21.5mm 4*0.3 female, 3pin wp L=40 D=21.5mm 4*0.3 Male, 3pin WP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm, 4pin WP 5,5* 2,5mm 1m, 4pin WP L=40 D=13mm 4*0.3mm, 4pin WP L=40 D=13mm 4*0.3mm2, 4pin WP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm, 4pin WP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4P-L, 5pin WP L=40 D=21.5mm 5*0.2mm, 5pin WP L=40 D=21.5mm 5*0.2mm2, BLHK16-4PW, BLHK12-2PW, BLHK12-3PW, BLHK12- 6PB, BLHK16-2PB,	
9	8544429009	BLHK16-2PW, BLHK16-3PW, Waterproof pair DC3.5mm, Waterproof pair DC5.5mm, BLHK12-4PW, BLHK12-5PW, BLHK12-2PB, BLHK12-3PB, BLHK16- 3PB, BLHK20-3PW, BLHK20-3PB, BLHK16-4PB, BLHK20-2PW, BLHK20-2PB, BLHK20-4PW, BLHK20-4PB, BLHK12-6PW, BLHK12-4PB, BLHK12-5PB, BLHK12-6PW, BLHK16-5PB, BLHK16-6PW, BLHK16-5PW, BLHK16-6PB, BLHK20-5PW, BLHK20-5PB, BLHK20-6PW, BLHK20-6PB,	
10	8544429009	3pin WP L=40 D=13mm 3*0.3mm, 2pin WP L=40 D=21.5mm 2, 2pin WP L=40 D=19mm 2, 4pin WP L=40 D=21.5mm 4, 5pin WP L=40 D=21.5mm 5, 5pin BP L=40 D=21.5mm 5*0.2mm2, 2pin BP*3 L=40 D=21.5mm 2*0.75mm2, 2pin BP*3 L=40 D=13mm 2*0.3mm2, 2pin BP*3 L=40 D=19mm 5*0.5mm2, 2pin WP*3 L=40 D=21.5mm 2*0.75mm2, 2pin WP*3 L=40 D=13mm 2*0.3mm2, 2pin WP*3 L=40 D=19mm 2*0.5mm2, 3pin BP*3 L=40 D=21.5mm 3*0.3mm2, 3pin BP*3 L=40 D=13mm 3*0.3mm2, 3pin BP*3 L=40 D=19mm 3*0.3mm2	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

кол тамгасы

М.О.

Таалайбек кызы Гулнур

(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

кол тамгасы

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(фамилиясы, аты-жөнү)





ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС КG417/024.CN.02.00787 шайкештик сертификатына
Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги
Сериясы КG № 0036862

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd, Кытай, Shenzhen, Кабелдер: электр өткөрүүчү зымдар, "Ruichi" соода маркасы, моделдери:	
11	8544429009	3pin WP*3 L=40 D=21.5mm 3*0.3mm ² , 3pin WP*3 L=40 D=13mm 3*0.3mm ² , 3pin WP*3 L=40 D=19mm 3*0.3mm ² , 4pin BP*3 L=40 D=21.5mm 4*0.3mm ² , 4pin BP*3 L=40 D=13mm 4*0.3mm ² , 4pin WP*3 L=40 D=21.5mm 4*0.3mm ² , 4pin WP*3 L=40 D=13mm 4*0.3mm ² , 5pin WP*3 L=40 D=21.5mm 5*0.3mm ² , 5pin WP*3 L=40 D=21.5mm 5*0.3mm ² , SCZ female 1.8m. 3x0.75, SCZ malefemale 1.8m 3x0.75, SCZ male-female 3m 3x0.75, SCZ male-female 5m 3x0.75, SCZ Прям-прям. 1.8m. 3x0.75, SCZ Прям-прям.	
12	8544429009	3м. 3x0.75, SCZ Прям-прям. 5м. 3x0.75, SCZ Прям. б/роз. 1.8м. 3x0.75, SCZ Прям. б/роз. 3м. 3x0.75, SCZ Прям. б/роз. 5м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 1.8м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 3м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 5м. 3x0.75, SCZ Прям.- угл. 1 3м. 3x0.75, SCZ Угл-прям. 1.8м. 3x0.75, SCZ Угл-прям. 3м. 3x0.75, SCZ Угл-прям. 5м. 3x0.75, SCZ Угл. б/роз 1.8м. 3x0.75, SCZ Угл. б/роз. 3м. 3x0.75, SCZ Угл. б/роз. 5м. 3x0.75, SCZ Угл.-угл. 1.8м. 3x0.75, SCZ Угл.-угл.	
13	8544429009	3м. 3x0.75, SCZ Угл.-угл. 5м. 3x0.75, P6020x2 (20mhz 1X/10X), P6040x2 (40mhz 1X/10X), P6060x2 (60mhz 1X/10X), P6100x2 (100mhz 1X/10X), P6200 (200mhz 1X/10X), ZP001 BNC Male to 2*4mm Plug,L:1.2M, ZP002 BNC Male to 2*4mm Plug,L:1.2M, ZP003 BNC Male to 2*4mm Plug,L:1.2M, ZP004 BNC Male to 2*Test Clip, ZP005 BNC Male to 2*Crocodile Clip, ZP006 Shrouded BNC Male, L:1M, щупы для multimeter DT, МТТ провод управления (левый ключ),	
14	8544429009	МТТ провод управления (правый ключ), МТТ провод управления белый, МТТ провод управления красный, SCZ female 3м. 3x0.75, SCZ female 5м. 3x0.75, SCZ Прям.-угл. 1 5м. 3x0.75, SCZ Угл. б/роз 1.8м. 3x0.75 (6), SCZ Угл. б/роз. 3м. 3x0.75 (6), SCZ Угл. б/роз. 5м. 3x0.75 (6), SCZ C19-C20 1.8м. 3x1.5 защ.подкл., SCZ C19-C20 3м. 3x1.5 защ.подкл., SCZ C19-C20 5м. 3x1.5 защ. подкл., SCZ C19-C20 female-male 1m 3x1.5, SCZ C19-C20 female-male 1.8m 3x1.5,	
15	8544429009	SCZ C19-C20 female-male 3m 3x1.5, SCZ C19-C20 female- male 5m 3x1.5, SCZ C19/Schuko-01 1m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko-01 1.8m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko-01 3m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko-01 5m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko 1m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko 1.8m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko 3m 3x1.5 16A, SCZ C19/Schuko 5m 3x1.5 16A, SCZ C14 Schuko rec 1m 3x0.75, SCZ C15-C16 female-male 1.8m 3x1.5, SCZ C15- C16 female- male 3m 3x1.5, SCZ C15-C16 female-male 5m 3x1.	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

кол тамгасы

М.О.

Таалайбек кызы Гулнур

(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

кол тамгасы

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(фамилиясы, аты-жөнү)





ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС КG417/024, CN.02.00787 шайкештик сертификатына
Шайкештик сертификатын колдонууга таралган

продукциянын айкын тизмеги
Сериясы КG № 0036863

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Shenzhen Ruichi Electronics Co., Ltd, Кытай, Shenzhen,	
16	8544429009	Кабелдер: электр өткөрүүчү зымдар, "Ruichi" соода маркасы, моделдери: SCZ C15-C16 female-male 3m 3x1.5, SCZ Угн-прям. 10м. 3x0.75, SCZ IEC 60320 female-male, SCZ IEC 60320 male-female, SCZ IEC 60320, SCZ IEC 320 female-male, SCZ IEC 320 male-female, SCZ IEC 320, SCZ для блока питания IEC60320, SCZ для блока питания IEC 320, SCZ для блока питания, SCZ IEC 60320 (6), SCZ IEC 60320, SCZ IEC 320 (6), SCZ IEC 320, SZC плоская вилка (6), SZC плоская вилка, SCZ Прям-прям. 1.8м. 3x0.75 white,	
17	8544429009	SCZ Прям-прям. 3м. 3x0.75 white, SCZ Прям-прям. 5м. 3x0.75 white, SCZ Прям. 6/роз. 1.8м. 3x0.75 white, SCZ Прям. 6/роз. 3м. 3x0.75 white, SCZ Прям. 6/роз. 5м. 3x0.75 white, SCZ Угн-прям. 1.8м. 3x0.75 white, SCZ Угнпрям. 3м. 3x0.75 white, SCZ Угн-прям. 5м. 3x0.75 white, SCZ Угн-прям. 10м. 3x0.75 white, 2P F/M 22AWG*2 L150mm BLACK IP65, 2pin BP L=40 D=21.5mm 2*0.75mm2, 2pin WP L=40 D=19mm 2*0.5mm2, 2pin WP L=40 D=21.5mm 2*0.75mm2, 4pin WP L=40	
18	8544429009	D=21.5mm 4*0.3mm2, 4P-L, 4pin WP L=40 D=18mm 4*0.5mm2, F/M 22AWG*4pins L170mm IP65, 5pin WP*5 L=40 D=21.5mm 5*0.3mm2, 5pin WP L=40 D=21.5mm 5*0.3mm3, 4pin BP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4pin BP L=40 D=13mm 4*0.3mm2, 4pin WP L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4pin BP L=40 D=13mm 4*0.3mm2, 4pin BP*4 L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4pin BP*4 L=40 D=13mm 4*0.3mm2, 4pin WP*4 L=40 D=21.5mm 4*0.3mm2, 4pin WP*4 L=40 D=13mm 4*0.3mm2, BLHK12-7PB, BLHK12-7PW, BLHK12-8PB, BLHK12-8P	
19	8544429009	BLHK16-7PB 7 pin, BLHK16-7PW 7 pin, BLHK16-8PB 8 pin, BLHK16-8PW 8 pin, 7pin BP L=40 D=21.5mm 7*0.75mm2, 7pin BP L=40 D=13mm 7*0.3mm2, 7pin BP L=40 D=19mm 7*0.5mm2, 7pin WP L=40 D=21.5mm 7*0.75mm2, 7pin WP L=40 D=13mm 7*0.3mm2, 7pin WP L=40 D=19mm 7*0.5mm2, 8pin BP L=40 D=21.5mm 8*0.75mm2, 8pin BP L=40 D=13mm 8*0.3mm2, 8pin BP L=40 D=19mm 8*0.5mm2, 8pin WP L=40 D=21.5mm 8*0.75mm2,	
20	8544429009	8pin WP L=40 D=13mm 8*0.3mm2, 8pin WP L=40 D=19mm 8*0.5mm2, 7pin BP L=40 D=21.5mm, 7pin BP L=40 D=13mm, 7pin BP L=40 D=19mm, 7pin WP L=40 D=21.5mm, 7pin WP L=40 D=13mm, 7pin WP L=40 D=19mm, 8pin BP L=40 D=21.5mm, 8pin BP L=40 D=13mm, 8pin BP L=40 D=19mm, 8pin WP L=40 D=21.5mm, 8pin WP L=40 D=13mm, 8pin WP L=40 D=19mm, BLHK20- 7PW, BLHK20-7PB, BLHK20-8PW, BLHK20-8PB	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

кол тамгасы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(кол тамгасы)



Таалайбек кызы Гулнур
(фамилиясы, аты-жөнү)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)